

アスメル利用マニュアル

フリー項目の非表示について

ここでは、フリー項目の非表示機能について解説していきます。

登録フォームの中に、非表示のフリー項目を挿入する事によって、誰がどのサイトから登録したのかを識別する事が可能です。

1、ログイン画面から「シナリオ管理」をクリックします。



2、任意のシナリオを選択し「設定」をクリックします。



3、基本設定の編集をクリックします。



4、フリー項目1を「非表示」にします。ここでは、表示名を仮に「登録サイト」としておきます。

住所	<input type="checkbox"/>	8	-	<input type="checkbox"/>	テキスト(1行)	-
フリー項目1	非表示	9	登録サイト	<input type="checkbox"/>	テキスト(1行)	
フリー項目2	使用しない	10		<input type="checkbox"/>	テキスト(1行)	
フリー項目3	使用しない	11		<input type="checkbox"/>	テキスト(1行)	
フリー項目4	使用しない	12		<input type="checkbox"/>	テキスト(1行)	

5、ページ最下部の「設定」をクリックします。

フリー項目46	使用しない	54		<input type="checkbox"/>	テキスト(1行)	
フリー項目47	使用しない	55		<input type="checkbox"/>	テキスト(1行)	
フリー項目48	使用しない	56		<input type="checkbox"/>	テキスト(1行)	
フリー項目49	使用しない	57		<input type="checkbox"/>	テキスト(1行)	
フリー項目50	使用しない	58		<input type="checkbox"/>	テキスト(1行)	

設定
戻る

6、「シナリオ管理」をクリックします。

アズメル 会員ID 003756 | [Q&A](#) | [マニュアル](#) | [お問い合わせ](#) | [ログアウト](#)

お知らせ [お知らせ一覧を見る](#)

- 2010年08月11日 [ステップメールの仕様を変更](#)
- 2010年08月09日 [お盆休暇のお知らせ](#)
- 2010年07月28日 [購読者数の表示](#)
- 2010年07月23日 [一部仕様の変更](#)
- 2010年07月22日 [機能追加のお知らせ](#)

[HOME](#)
[シナリオ管理](#)
[シナリオ新規作成](#)
[予約一覧](#)
[一括配信](#)
[購読者検索](#)
[スポット配信履歴](#)

7、編集したシナリオが表示されますので、登録フォームURLをクリックします。

アズメル 会員ID 003756 | [Q&A](#) | [マニュアル](#) | [お問い合わせ](#) | [ログアウト](#)


シナリオ管理

設定 No.60964 テスト

[スポット配信](#) | [HTMLソース](#) | [登録フォームURL](#) | [解除フォームURL](#) | [テスト送信](#) | [コピー](#) | [削除](#)
 購読者数 0 全 2 回 重複登録 禁止 登録フォーム 使用する 空メール用アドレス 無し

[HOME](#)
[シナリオ管理](#)
[シナリオ新規作成](#)
[予約一覧](#)
[一括配信](#)
[購読者検索](#)
[スポット配信履歴](#)


8、「登録サイト」は非表示になっているので、表示されません。




9、シナリオ管理画面に戻り、「HTMLソース」をクリックします。



10、「登録フォーム」に記載されているソースを全てコピーします。




- 1 1、ホームページ作成ソフトを開き、コピーしたソースを貼り付けます。
ここでは「ホームページビルダー」を使用しました。




```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=SHIFT_JIS"><form name="form1" method="post" action="https://11e1end.com/stepmail/kd.php">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"><tr>
<td width="205" bgcolor="#FFFFFF">E-Mail ※</td>
<td width="369">
<input type="text" name="touroku_mail" size="60" istyle="3" mode="alphabet" value=""><br>
</td>
</tr><tr><td colspan="2"><input type="hidden" name="touroku_free1" value="">
</td>
</tr><tr><td colspan="2"><input type="hidden" name="no" value="60964">
<input type="hidden" name="action" value="kakunin">
<input type="submit" name="submit" value="確定">
</td>
</tr>
</form>
```

- 1 2、HTMLソースの中に、【name="touroku_free1" value=""】という箇所がありますので、value=の後に貼り付けたサイトの名前を入れます。
例【name="touroku_free1" value="サイトA"】




```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=SHIFT_JIS"><form name="form1" method="post" action="https://11e1end.com/stepmail/kd.php">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"><tr>
<td width="205" bgcolor="#FFFFFF">E-Mail ※</td>
<td width="369">
<input type="text" name="touroku_mail" size="60" istyle="3" mode="alphabet" value=""><br>
</td>
</tr><tr><td colspan="2"><input type="hidden" name="touroku_free1" value="サイトA">
</td>
</tr><tr><td colspan="2"><input type="hidden" name="no" value="60964">
<input type="hidden" name="action" value="kakunin">
<input type="submit" name="submit" value="確定">
</td>
</tr>
</form>
```

- 1 3、value=の後に名前を入れて、サイトを更新すれば完成です。
テストとして「プレビュー」をクリックしてみます。



```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=SHIFT_JIS"><form name="form1" method="post" action="https://11e1end.com/stepmail/kd.php">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"><tr>
<td width="205" bgcolor="#FFFFFF">E-Mail ※</td>
<td width="369">
<input type="text" name="touroku_mail" size="60" istyle="3" mode="alphabet" value=""><br>
</td>
</tr><tr><td colspan="2"><input type="hidden" name="touroku_free1" value="サイトA">
</td>
</tr><tr><td colspan="2"><input type="hidden" name="no" value="60964">
<input type="hidden" name="action" value="kakunin">
<input type="submit" name="submit" value="確定">
</td>
</tr>
</form>
```

14、メールアドレスを入力して「確定」をクリックします。



15、登録が完了したら、もう一度アスメルの管理画面に戻り、購読者数の数字をクリックします。



16、フリー項目1の「登録サイト」という箇所には「サイトA」と記載されています。



この方法で、どのサイトからの登録かを識別する事が出来ます。

関連マニュアル

作ったフォームを直接ホームページに貼り付ける方法

⇒ <http://www.jidoumail.com/manual/003.pdf>

フリー項目の非表示について…終了